

洛阳金钗石斛厂家

发布日期：2025-09-21

金钗石斛花更是弥足名贵，约100克石斛才调采收1克石斛花，且终身只开一次花，因而石斛花格外名贵，可谓真实的百里挑一。物以稀为贵，金钗石斛花产量低不说，在培养采摘方面要求也很高。而相较于石斛，想留住石斛的花更是难上加难。首要，金钗石斛花期短，有必要当令采摘。假设采摘过早，会让药力缺乏，而假设采摘时间偏晚，又或许导致石斛花腐朽。所以，每年真实能采收金钗石斛花的时节就这么短短一两个月。折3~5朵放入杯中。直接冲泡。养颜又摄生。又或许取几朵新鲜石斛花放入九老到的肉片汤，排骨汤，老鸭汤中伴餐食用，吃起来定是身心愉悦。金钗石斛，你的青春活力优先。洛阳金钗石斛厂家

金钗石斛是我国传统的贵重中药，在“神农本草经”中列为上品。金钗石斛的主要成效有：滋阴补虚、进步抵抗力、老、克制、补五脏虚劳。金钗石斛在民间有“救命仙草”之称，俗称药黄金。性寒、味甘、淡、微咸。生于石壁上、茎丛生。《道藏》将石斛、雪莲、人参、首乌、茯苓、肉苁蓉、灵芝、珍珠、冬虫夏草列为“中华九大仙草”其间石斛位居“中华九大仙草”。《神农本草经》将石斛列为上品。补五脏之虚劳羸瘦、强阴。《本草纲目》言：“俗方以补虚，主治伤中，除痹下气，补五脏虚劳羸瘦，强阴益精；厚肠胃，补内绝缺乏，逐皮肤邪热瘕气，治男人腰脚脆弱，健阳，壮筋骨，暖水脏，轻身延年等”。洛阳金钗石斛厂家不为养生新传奇，只为健康零距离——金钗石斛。

金钗石斛栽培地宜选择半阴半阳的环境，选择海拔800m以下，空气相对湿度75%~80%，遮荫度55%~70%，冬季气温在0℃以上的地区。一般海拔低的4月底进入始花期，5月上中旬进入盛花期，每个序2~4朵小花。5月下旬后相继进入末花期，花期15d左右。金钗石斛假鳞茎只开一次花，已开过花的茎秆不会再次开花。种植步骤：选取花园中半阴半阳的位置。将丹霞石（浅色泡沙石，在成都周边地区很多）堆成象玛妮堆一样的石堆，石缝中填入生长介质。生长介质为椰糠+少许均衡控释肥（20-20-20）+少许处理过的碎树皮[1-3CM]有条件的可以加入少许有机菌肥。选取主茎长cm以上，其他辅茎长4cm以上，主茎粗cm以上，其他辅茎粗cm以上，健壮，根齐，发育良好，无病斑，无损的苗定植在石缝中。每丛2~4株。定植季节在春秋两季，以春季3~4月定植为比较好，秋季在9~10月定植，秋季主要是利用小阳春有一个生长期，利于苗的成活和抽发新芽。比较好在根系周围附上新鲜的苔藓。如果没有新鲜苔藓，也可以在根系周围放置一点莎草。

1、金钗石斛全年均可采收，以春末夏初和秋季采者为好，煮蒸透或烤软后，晾干或烘干或鲜用。2、金钗石斛部稍扁而稍曲折上升，高10~60cm粗达1.3cm具槽纹，节间粗，基部收窄。叶近革质，长圆形或长椭圆形，长6~12cm宽1~3cm先端2圆裂，花期有叶或无叶。3、金钗石斛花1~4朵；花大，下垂，直径达8cm花被片白色带浅紫色，先端紫红色；唇瓣倒卵状矩圆形，

长4~4.5cm，宽3~3.5cm，先端圆形，唇盘上面具1紫斑；花药2室，花粉块4。蒴果。花期4~6月。4、金钗石斛首要分布生于林中树上和岩石上。主产四川、广西、云南、贵州。5、金钗石斛茎含生物碱，首要为石斛碱(dendrobine)、石斛次碱(nobilonine)、6-羟基石斛碱(6-hydroxydendrobine)等。6、金钗石斛性寒，味甘、淡、微咸。7、金钗石斛功能主治：滋阴清热，生津止渴。用于热病伤津、口渴舌燥、病后虚热、胃病、干呕、舌光少苔。天然滋补，志彬金钗石斛。

关于石斛的养护方法你做到了几点呢？下面一起来看看吧！

- 1、温度：从它的分布范围上也可以看出来，它对温度的要求是比较高的。所以，平时在二十至三十度的时候对它来说比较适宜。在冬季，不能让它长期在太冷的地方，不能低于八度，这样才能保证它安全过冬。
- 2、光照：金钗石斛喜较阴的环境，但也不能完全阴暗。一般来说，在它处于成长期的时候，遮荫的程度在百分之六十是比较合适的。在它处于幼苗期的时候，需再加强遮荫，在百分之七十比较合适。在冬季则可不用遮荫。
- 3、浇水：金钗石斛喜湿，土壤的湿润程度尽量能在百分之六十至七十，空气的湿度则在百分之七十至八十比较好。需注意的是，夏季和冬季都需控水。
- 4、施肥：金钗石斛对肥料的需求不多，可只在春天和秋天的时候用，可一个月一次。南阳金钗石斛哪里找？志彬石斛贴心为您服务。洛阳金钗石斛厂家

若问金钗石斛哪家好？众口同声用志彬。洛阳金钗石斛厂家

在石斛的种植过程中，大家了解几种种植方法吗？其中贴石法，贴树法，大家了解吗？

(1) 贴石法：将经过科学处理后的小窝种苗基部紧贴石头，然后用线卡固定，将根牢固地固定在石头表面，然后再用腐熟牛粪、苔藓覆盖石斛根部，嫩芽向上，密度30cm×30cm

(2) 贴树法：选择树杆较粗大、沟槽多而深的阔叶树[如黄桷、乌桕（俗称卷子树）、柿子树、桐子树等]，在树体淋雨面，用刀在较平而粗的树枝或树干上砍一浅裂口，将已处理好的石斛，用竹钉或绳索将基部固定在裂口处，然后再用牛粪：泥土（5：1）涂于石斛根部。贴树栽培的密度一般按30~40厘米一窝进行栽种，为防止风吹和雨水冲刷，一般应捆两圈，以固定须根于树干或树丫上，使其新根生出后沿树体紧密攀沿生长。

栽培注意事项：

条件成熟栽，条件不成熟暂时不栽，必须人为创造适宜石斛生长的环境条件（包括栽培地的遮荫、灌溉水源等）再栽。石斛不能种植在雨水淋不到的地方。洛阳金钗石斛厂家

西峡县志彬石斛种植专业合作社是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在河南省南阳市等地区的农业行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领西峡志彬石斛种植和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务

来赢得市场，我们一直在路上！